MANUAL PARA USUARIOS

SYSTEMSWELL S.A.S.

DISEÑADO POR:

DIRECTOR DE PROYECTOS: WELLMAR CARVAJAL MENDEZ

Manual Usuarios

En este manual vamos a aprender a sibir nuestros sitios web.

Vamos a nuestro panel ingresamos en el navegador con cp.dominio.com.

Ingresamos el usuario y la contraseña que creamos.

Para poder subir nuestro sitio, primero debemos crear un usuario ftp para poder subir todo nuestro sitio al panel.

Vamos a darle click en donde dice Cuentas FTP.



Allí le damos click en donde dice Añadir Usuario FTP.

Y enseguida nos va a salir esta pantalla, le damos el nombre de usuario, y la contraseña para ingresar en el gestor de archivos que en este caso vamos a aprender a utilizar el filezilla-Server, y le damos en añadir.



Una vez ya creado nos vamos a el gestor de archivos filezilla, si lo tenemos, de lo contrario lo podemos escargar e la siguiente pagina web http://filezilla-project.org/download.php?type=client, ingresamos al gestor de documentos.



Ingresamos el servidor que es el dominio, el usuario FTP y la contraseña que acabamos de crear.



En esta siguiente ventana nos va a mostrar al lado izquierdo la información local y al lado derecho la información remota, y simplemente es," click izquierdo subir", a la carpeta que desee en su sitio, y las que desee hacerle backup o guardarles en su equipo "click izquierdo descargar ", y listo vas a empezar a ver tu sitio web a medida que le metemos información.



Ahora si nuestro sitio contiene una base de datos, de nuestro panel anterior debimos haber hecho un backup, o simplemente haber generado un scrip, para solo subirla, en este caso tenemos el scrip. En nuestro mismo panel nos vamos a ir a donde dice Administrar SQL.



Allí nos vamos a ir donde dice Añadir base de datos SQL.



Le damos el nombre que desee a su nueva base de datos, y le damos añadir.



Como podemos ver nos ha creado la base de datos, ahora vamos a crear el usuario para poder acceder a nuestro nuevo panel para agregar la base de datos. Le damos click en donde dice Añadir usuario SQL.



Agregamos, nuestro usuario, y una contraseña para poder acceder a el nuevo panel.

Al tener nustro usuario ya creado, vamos a darle click en donde dice phpMyAdmin, al darle click nos debe mostrar la siguiente ventana.



Aquí vamos a darle click en el usuario creado previamente que esta en el lado izquierdo de la ventana, y seguido de este arriba dice SQL le damos click.

Aquí en este espacio vamos a pegar nuestro scrip y le damos click en GO.


phpMyAdmin
45_base_datos (0)
No tables found in database.
--
-- Estructura de tabla para la tabla `jos_weblinks`
--
CREATE TABLE `jos_weblinks` (
`id` int(11) unsigned NOT NULL auto_increment,
`catid` int(11) NOT NULL default '0',
`sid` int(11) NOT NULL default '0',
`title` varchar(250) NOT NULL default '',
`alias` varchar(255) NOT NULL default '',
`url` varchar(250) NOT NULL default '',
`description` text NOT NULL,
`date` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`hits` int(11) NOT NULL default '0',
`published` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`checked_out` int(11) NOT NULL default '0',
`checked_out_time` datetime NOT NULL default '0000-00-00 00:00:00',
`ordering` int(11) NOT NULL default '0',
`archived` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`approved` tinyint(1) NOT NULL default '1',
`params` text NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`),
KEY `catid` (`catid`,`published`,`archived`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1 ;
--
-- Volcar la base de datos para la tabla `jos_weblinks`
--
[Delimiter ;] Show this query here again
Go